



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr KDZ/RXP/3/2016

1. *Producent:*

ALCHEMIA S.A.
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego:

ALCHEMIA S.A. Oddział Rurexpol w Częstochowie
ul. Trochimowskiego 27, 42-207 Częstochowa

2. *Nazwa wyrobu budowlanego:*

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali stopowych drobnoziarnistych w gatunkach P275NL1, P275NL2, P335N, P355NL1, P355NL2 o średnic 121 ÷ 273 mm i grubości ścianek 4,5 ÷ 40,0 mm, na przewody dla ciepłownictwa.

3. *Klasyfikacja wyrobu:*

PKWU 24.20.13

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:*

Rury na przewody dla ciepłownictwa.

5. *Specyfikacja techniczna:*

PN-EN 10216-3: 2014-02 (EN 10216-3: 2013 [IDT]) Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy - Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:*

Wymiary i ich tolerancje, stan powierzchni, skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, wynik badań nieniszczących, szczelność są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:*

nazwa jednostki: **Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.**

nr jednostki: **AC 005**

nr certyfikatu: **79/14 (z dnia 14-01-2015 r.)**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5 niniejszej deklaracji.

Dyrektor Oddziału

Tomáš Langier

Częstochowa, dnia: 01-02-2016 r.