

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Nr 29/08

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.) stwierdza się, że **wyrób budowlany**:

Rury stalowe bez szwu ze stali stopowych drobnoziarnistych w gat. P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2, o śr. 21,3÷114,3 mm i gr. Śc. 2,0÷10,0 mm, na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa.

wprowadzony do obrotu przez:
ALCHEMIA S.A.
ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

produkowany przez:
ALCHEMIA S.A.
ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa

w zakładzie:
ALCHEMIA S.A. - Zakład Walcownia Rur Andrzej
ul. Księdza Wajdy 1, 47-120 Zawadzkie

został poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz uzupełniającym badaniom próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań.

Jednostka akredytowana – Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., Zakład Certyfikacji – w ramach systemu oceny zgodności 1 – przeprowadziła wstępne badania typu wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, że **wyrób spełnia wymagania zawarte w: PN-EN 10216-3:2014 IDT EN 10216-3:2013**

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 16.02.2008 r. ważny jest bezterminowo, o ile ważna jest powołana specyfikacja techniczna, a wyrób spełnia jej wymagania oraz nie uległy znaczącym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji, a także system zakładowej kontroli produkcji.

DYREKTOR ds. CERTYFIKACJI


mgr inż. Ewa Suchan



PREZES ZARZĄDU

dr inż. Mateusz Górka