

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

nr. KDZ/WRA/ EN10216-2 /16/3/2016

1. *Producent:*

ALCHEMIA S.A.
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa

Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego:

ALCHEMIA S.A. - Oddział Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie

2. *Nazwa wyrobu budowlanego:*

Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, w gatunkach: P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10, 13CrMo4-5, w kategoriach badań: TC1, TC2, w zakresie średnic zewnętrznych 21,3+114,3mm i grubości ścianek 2,0+10,0mm.

3. *Klasyfikacja wyrobu budowlanego:*

PKWiU 24.20.13

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:*

Rury na przewody dla gazownictwa i ciepłownictwa.

5. *Specyfikacja techniczna:*

PN-EN 10216-2:2014-02 (EN 10216-2:2013 [IDT]) „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej”.

6. *Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:*

Wymiary i ich tolerancje, stan powierzchni, skład chemiczny, własności wytrzymałościowe, badania nieniszczące (dla kategorii badań TC2), szczelność są zgodne ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu:*

nazwa jednostki: **Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.**
nr jednostki: **AC 005**
nr certyfikatu: **28/08 (z dnia 16-03-2016)**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5 niniejszej deklaracji.

Dyrektor Oddziału

Józef Spik

Zawadzkie, dnia: 16-03-2016r.

OS - Ch. A. Zyk